


Elementsaunen der Modellreihe

Exklusiv

Anspruchsvolle Ausstattung
und hoher Komfort



Exklusiv

Elementsaunen der Modellreihe Exklusiv sind hervorragend ausgestattet...

Die **Ausstattungs-Merkmale**
können sich sehen lassen:

- 12,5 mm Softlineprofilbretter A-Sortierung, Dachoberseite B-Sortierung
- Dämmung Mineralwolle
- Ganzglastür, ESG 6 mm, parsol-bronze
- 2 Liegen 53 cm breit, Lattenbreite ca. 90 mm
- 2 Kopfstützen, gewölbt
- Rückenlehne
- Rückenlehnen für Liegenstirnseiten
- Zwischenbankverkleidung
- Fußrost mit 22 x 90 mm Lattenbreite



- Spanleuchte mit Fassung
- Ofenschutz

**Und ab Saunen der Größe
2,01 m x 2,01 m zusätzlich mit:**

- 3. Winkelliege 53 cm breit, Lattenbreite ca. 90 mm
- Rückenlehne für Winkelliege

**Handwerkliche Qualitätsarbeit,
perfekt bis ins Detail:**

Die **Wandelemente** sind allseitig mit Profilbrettern aus nordischer Fichte 12,5 mm nach DIN 68123 Teil 1 belegt. Die Qualität entspricht der A-Sortierung nach DIN 68126 Teil 3. Die Gesamtwandstärke beträgt ca. 70 mm. Als Dämm-Material dient eine 40 mm starke, halbsteife Mineralwolle.

Dachelemente sind im Aufbau wie die Wandelemente, nur dass die Dachoberseiten (nicht sichtbar) mit Profilbrettern B-Sortierung belegt sind.

Die **Ganzglastür 6 mm parsol-bronze**, aus Einscheibensicherheitsglas, ist wahlweise rechts und links anzuschlagen. Sie können auch eine andere Tür als die in der Ausstattung der Modellreihe Exklusiv enthaltene erhalten.

Für das Verlegen der Kabel für Steuergerät und Ofen ist das vordere **Zuluft-Wandelement** mit zwei Leerrohren ausgestattet.

Die Größe der Abluftöffnung im **Abluft-Wandelement** ist mit einem Schieber regelbar.

Liegeflächen und Sichtfront der **Saunabänke** sind in jedem Fall mit ast- und splitterfreien Weichhölzern belegt. Der Bankrahmen ist aus nordischer Fichte. Eine ausreichende Bewegungsfreiheit in der Sauna und einen guten Liege-Komfort bieten die 53 cm breiten Bänke sowie eine spezielle Lattenbreite von ca. 90 mm.



4-Eck-Saunen in 9 Größen



Die **Saunahöhe** beträgt 1,98 m, wobei durch eine variable Dachmontage die Sauna in Raumhöhen ab 1,94 m eingebaut werden kann.

Auf Wunsch mit **Fenster**.


Der **Abstand zur Raumwand** sollte mind. 4 cm betragen (bei Betrieb als finnische Trockensauna).

Sämtliche Saunateile sind **stabil verpackt**. Das Gesamtgewicht einer Sauna beträgt ca. 300 bis 400 kg – abhängig vom jeweiligen Saunatyp bzw. der Ausstattung.

Eine leicht verständliche **Aufbauanleitung** liegt der Sauna bei.

Technische Änderungen vorbehalten – sämtliche Maße sind ca.-Maße.

5-Eck-Saunen in 3 Größen



Mit einer perfekt geplanten und . . .

gebauten Elementsauna machen Sie Ihr regelmäßiges Saunabad auch zu einem wirklich regelmäßigen Vergnügen: Wellness pur – ohne Stress und Kompromisse. Einfach nur noch mit allen Sinnen genießen, wohlfühlen und entspannen.



Qualität macht sich immer bezahlt . . .

weil alle Anforderungen an Verarbeitung, Klima, Hygiene und natürlich die Lebensdauer bestens erfüllt werden. Deshalb sollten Sie bei der Realisierung Ihrer individuellen Elementsauna nicht auf den Rat eines anerkannten Sauna-Experten verzichten.

Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne ausführlich und völlig unverbindlich und erarbeiten mit Ihnen gemeinsam die für Sie beste Lösung.


Exklusiv

Die Modellreihe Exklusiv lässt keine Planungs- und Ausstattungswünsche offen...

Exklusiv 1: 2,01 m x 1,39 m




Exklusiv 2: 2,01 m x 1,65 m




Exklusiv 3: 2,01 m x 1,74 m




Exklusiv 4: 2,01 m x 2,01 m




Exklusiv 5: 2,01 m x 2,36 m




Exklusiv 6: 2,36 m x 2,01 m




Exklusiv 7: 2,01 m x 2,62 m



Exklusiv 8: 2,62 m x 2,01 m




Exklusiv 9: 2,01 m x 2,01 m A




Exklusiv 10: 2,01 m x 2,36 m A



Exklusiv 11: 2,01 m x 2,62 m A



Exklusiv Mini: 1,30 m x 1,30 m



Alle Angaben ca.-Außenmaße.

Exklusiv 1 bis Exklusiv 3 auch als 5-Eck-Sauna lieferbar.

Ohne Abbildung:

Exklusiv 12 (2,10 m x 2,01 m, 4-Eck),
Exklusiv 18 (2,10 m x 2,01 m, 5-Eck).

Exklusiv