


Elementsaunen der Modellreihe

Premium

Top-Qualität, beste Ausstattung
und höchster Komfort



Premium

Für höchste Ansprüche: die Elementsaunen der Modellreihe Premium...

Die Ausstattungs-Details werden Sie überzeugen:

- 16 mm Softlineprofilbretter mit extralanger Feder, 85 mm Deckbreite, beidseitig
- nicht sichtbare Befestigung der Softlineprofilbretter
- Dampfsperre und Dämmung mit Mineralwolle (RAL-Zertifikat)
- Glastür, ESG 8 mm (optional mit Edelstahlgriff außen) oder Profilholztür ISO-verglast
- 2 bzw. 3 Liegen, 53 bzw. 61 cm breit (je nach Saunamaß)
- 2 bzw. 3 Kopfstützen, gewölbt



- 2 Rückenlehnen (je nach Saunamaß)
- 1 Zwischenbankverkleidung
- Fußrost, 53 x 80 cm (Abachi 22 x 90 mm)
- Spanleuchte groß, mit Fassung, spritzwassergeschützt
- Ofenschutz
- Schnellmontagesystem des Grundrahmens sowie der Dach- und Wandelemente
- massiver Grundrahmen und stabile Eckpfosten
- Dach mit Schattenfuge (auf Wunsch mit Dachauflageleisten)

Handwerkliche Qualitätsarbeit, perfekt bis ins Detail:

Die **Wandelemente** sind allseitig mit Profilbrettern aus nordischer Fichte 16 mm mit 85 mm Deckbreite belegt. Die Qualität entspricht der A-Sortierung nach EN 14519. Die Gesamtwandstärke beträgt ca. 77 mm.

Als Dämm-Material dient eine 40 mm starke Mineralwolle in Verbindung mit korrosionsbeständiger Alufolie als Dampfsperre. Dämmung mit ökologischem Hanf optional möglich.

Die **Position des Ofens** ist bei allen 4-Eck-Saunen grundsätzlich rechts neben der Tür, bei 5-Eck-Saunen grundsätzlich links neben der Tür. Auf Wunsch ist eine andere Anordnung des Ofens möglich. Dies muss bei der Bestellung jedoch gesondert angegeben werden.

Dachelemente sind im Aufbau wie die Wandelemente, nur dass die Dachoberseiten (nicht sichtbar) teilweise mit B-Sortierung belegt sind.

Auf Wunsch mit **Fenster**.

Die **Saunahöhe** beträgt 2,00 m, wobei durch Veränderung des Grundrahmens auch Höhen von 1,96 m oder 2,04 m lieferbar sind.

Es ist eine **Montagehöhe** von mindestens 8 cm über dem Saunaaußenmaß erforderlich.

Standardmäßig wird diese Sauna mit einer **Glastür mit Rollverschluß** ausgestattet. Alternativ ohne Aufpreis: eine **Profilholztür** mit einem Lichtausschnitt von 25 x 118 cm, ISO-verglast in parsol bronze und einem lichten Durchgangsmaß von 53 x 175 cm. Das Türblatt ist voll wärmegeklämt mit 40 mm Mineralwolle und Alu-Dampfsperre. Optional lieferbar: **Rundbogentüren, Vollholztüren** oder **Glastüren mit Edelstahlgriff außen**.

Die **DIN-Richtung der Tür** (wahlweise rechts oder links angeschlagen) ist bei der Bestellung anzugeben.





Detail-Abb. der optionalen Hanfdämmung.

Für das Verlegen der Kabel für Steuergerät und Ofen ist das vordere **Zuluft-Wandelement** mit zwei Leerrohren ausgestattet.

Die Größe der **Abluftöffnung** für den **Abluftkamin** ist mit einem Schieber regelbar. Wird die Sauna mit einem Verdampferofen betrieben, so ist bau-seits zu prüfen, ob eine direkte Entlüftung nach außen erforderlich ist.

Liegeflächen und Sichtfront der **Saunabänke** sind in jedem Fall mit ast- und splitterfreien Weichhölzern belegt. Der Bankrahmen ist aus nordischer Fichte. Eine ausreichende Bewegungsfreiheit in der Sauna und einen sehr guten Liege-Komfort bieten die in der Regel 61 cm breiten Bänke sowie eine spezielle Lattenbreite von ca. 90 mm.

Sämtliche Saunaeinzelteile sind **stabil verpackt**. Das Gesamtgewicht einer Sauna beträgt ca. 400 bis 550 kg – abhängig vom jeweiligen Saunatyp bzw. der Ausstattung.

Eine leicht verständliche **Aufbauanleitung** liegt der Sauna bei.

Technische Änderungen vorbehalten – sämtliche Maße sind ca.-Maße.



Qualität macht sich immer bezahlt . . .


weil alle Anforderungen an Verarbeitung, Klima, Hygiene und natürlich die Lebensdauer bestens erfüllt werden. Deshalb sollten Sie bei der Realisierung Ihrer individuellen Elementsauna nicht auf den Rat eines anerkannten Sauna-Experten verzichten.

Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne ausführlich und völlig unverbindlich und erarbeiten mit Ihnen gemeinsam die für Sie beste Lösung.


Premium

Die Modellreihe Premium bietet für Planung und Ausstattung alle Möglichkeiten...


Premium: 1,83 m x 1,83 m




Premium: 1,92 m x 2,17 m




Premium: 2,00 m x 2,00 m




Premium: 2,00 m x 2,00 m, 5-Eck




Premium: 2,09 m x 2,09 m




Premium: 2,17 m x 1,92 m




Premium: 2,17 m x 1,92 m, 5-Eck




Premium: 2,17 m x 2,17 m, 5-Eck




Premium: 2,26 m x 1,92 m



Premium: 2,34 m x 2,26 m



Premium: 2,34 m x 2,26 m, 5-Eck



Andere Größen in Rastermaßen von 8,5 cm lieferbar.

Alle Angaben ca.-Außenmaße.

Premium